

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ : ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ - КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

1. Подвеска двигателя и коробки передач (правая сторона)




Рисунок : B1BB0TDD

Метка	Обозначение	Момент затяжки
(1)	болт (Упругая правая опора двигателя / Кузов)	6 дН.м
(2)	болт (Промежуточный кронштейн / Блок цилиндров)	4,5 дН.м
(3)	болт (Правой опоры двигателя / Промежуточный кронштейн)	6 дН.м

2. Подвеска двигателя и коробки передач - С левой стороны




Рисунок : B1BB139D

Метка	Обозначение	Момент затяжки
(1)	Ось упругой опоры двигателя	5 дН.м
(2)	Гайка (Упругая опора /левой опоры двигателя)	6,5 дН.м
(3)	Болт с гайкой (Удерживающая пластина левой опоры / Кузов)	1,9 дН.м
(4)	болт (левой опоры двигателя / Коробка передач)	3 дН.м
(5)	болт (левой опоры двигателя / Коробка передач)	4,5 дН.м
(6)	Гайка (Упругая опора / Удерживающая пластина левой опоры)	3 дН.м

3. Внутренняя опора подвески силового агрегата




Рисунок : B1BB13CD

Метка	Обозначение	Момент затяжки
(1)	Гайка (Правая нижняя опора двигателя / Блок цилиндров)	4 дН.м
(2)	Болт реактивной тяги	4 дН.м